




CAPITO Transportgeräte Katalog 2019/2020



Ergonomische
Transportgeräte
Made in Germany

Unsere Karren geprüft von



... aus dem Schubkarren-Programm:



Export



Eurocar



Praktica



Allcar 100

... aus dem Sackkarren-Programm:



Stahlrohrsackkarre 250



Stahlrohrsackkarre 300

Einige CAPITO Schubkarren wurden von „Selber Machen“ und „Selbst ist der Mann“ getestet.
Die Profikarren „EXPORT“ und „EUROCAR“ wurden hier besonders prämiert.
Überzeugen Sie sich selber von der Qualität!

DIE CAPITO KARREN

zuverlässig, kräftig, leichtfahrend



Das CAPITO-Programm bietet dem Profi und auch dem anspruchsvollen Heimwerker in Haus und Garten die passende Schubkarre sowie eine große Auswahl von Großmulden-, Sack- und Spezialkarren.

Die Karren sind ergonomisch getestet, entsprechen den fortschrittlichen Anforderungen des Baugewerbes und sind sowohl für Innen- als auch Außenbereich geeignet.



+ Qualitatives und robustes Material

- stabile Rahmenkonstruktionen
- Mulden mit großem Fassungsvermögen
- Fußverstärkung für sicheren Halt



+ stabile und praktische Transporthilfen

- Sackkarren und Spezialkarren für jeden Einsatzzweck
- optimal für schwertragende Gegenstände
- leichtfahrend



+ hochwertige Profi-Räder


- Kugellager-Rad mit eingeschweißter Muffe
- Räder mit Decke und Schlauch für lange Haltbarkeit
- vollgeschäumte Räder „unplattbar“ halten jedem Untergrund stand

PAK-qualifizierte Kunststoffgriffe und Räder für eine gesundheitssichere Handhabung!

CAPITO – Made in Germany

- Entwicklung und Produktion im Werk Neunkirchen/Siegerland
- Verarbeitung qualitativ hochwertiger Produkte
- der Qualitätscheck beweist die Stabilität der CAPITO Karren
- zuverlässige und robuste Karren für jeden Einsatzzweck
- stetige Weiterentwicklung aus der Praxis für die Praxis

Von der Produktion ...



... über den Qualitätscheck ...



Teststrecke



Belastungstest

... zum fertigen Produkt ...



fertige CAPITO Karre



CAPITO Karre im Einsatz

... und zur Präsentation auf dem Messestand!



Messeauftritt



Qualitätsmerkmale der CAPITO Karren sprechen für sich ...




... handsympathische,
luftgetrocknete Holzgriffe
aus Buchenholz
**für sicheren Halt
in jeder Lage**

... Muldenrand mit
umlaufender Drahteinlage
für hohe Belastbarkeit



... Muldenboden und Gestell mit
Senkkopfschrauben befestigt
**für stabilen Halt und einfache
Entleerung**





... stabiler, verwindungssteifer
Kreuzrahmen mit Bodenschale
für maximale Haltbarkeit

... Schubkarrengestell aus
34 x 1,5 mm Präzisions-Stahlrohr
für zuverlässige Handhabung



... Räder auf Stahlblechfelge
mit Kugellager
für langlebigen Einsatz

... fest verschweißte Fußverstärkung
für sicheren Stand





Profi Bauschubkarre
EXPORT

	Profi-Bauschubkarre „EXPORT“	Profi-Tiefmuldenkarre „EUROCAR“	Profi-Tiefmuldenkarre „EUROCAR PLUS“																																																																																																												
Gestellausführung	Präzisions-Stahlrohr Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke Kreuzrahmen Bodenschale	Präzisions-Stahlrohr Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke breite Traversen zur Muldenauflage angeschweißte Muldenabstützung	Präzisions-Stahlrohr Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke breite Traversen zur Muldenauflage angeschweißte Muldenabstützung																																																																																																												
Mulde	85 Liter Flachmulde	100 Liter Tiefmulde	100 Liter Tiefmulde																																																																																																												
Material	1,2 mm verzinktes Stahlblech	1,0 mm verzinktes Stahlblech	1,3 mm verzinktes Stahlblech																																																																																																												
Muldenrand	Drahteinlage im Muldenrand	gebördelter Wulstrand mit Steg	gebördelter Wulstrand mit Steg																																																																																																												
Griff	Buchenholz (ergonomisch)	Buchenholz (ergonomisch)	Buchenholz (ergonomisch)																																																																																																												
Fußverstärkung	angeschweißt	angeschweißt	angeschweißt																																																																																																												
Radabmessungen	400/100 (4.80/4.00-8)	400/100 (4.80/4.00-8)	400/100 (4.80/4.00-8)																																																																																																												
Felge	Stahlfelge	Stahlfelge	Stahlfelge																																																																																																												
Sonstiges	TÜV-GS geprüft	TÜV-GS geprüft	TÜV-GS geprüft																																																																																																												
Gewicht (Seriensausstattung)	20,0 kg	17,0 kg	19,0 kg																																																																																																												
Abmessung in mm (L x B x H)	1500 x 680 x 630	1530 x 590 x 655	1530 x 590 x 655																																																																																																												
Ausführungen																																																																																																															
Luftrad KS	●	●	–																																																																																																												
Luftrad KU	○	○	●																																																																																																												
massives Vollgummirad KU	○	○	○																																																																																																												
PU-Rad (Schwarz) KU	○	○	○																																																																																																												
Vollgeschäumtes Rad (GELB) KU	○	○	○																																																																																																												
Achslagerung (17mm massiv) KS = Kunststoffgleitlager KU = gedichtete Industriekugellager ● = Seriensausstattung ○ = optional – = nicht lieferbar	<table><tr><td>Garten</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Heimwerken</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bau/Renovierung</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Profi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hof/Stall</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Industrie</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Garten						Heimwerken						Bau/Renovierung						Profi						Hof/Stall						Industrie						<table><tr><td>Garten</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Heimwerken</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bau/Renovierung</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Profi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hof/Stall</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Industrie</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Garten						Heimwerken						Bau/Renovierung						Profi						Hof/Stall						Industrie						<table><tr><td>Garten</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Heimwerken</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bau/Renovierung</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Profi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hof/Stall</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Industrie</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Garten						Heimwerken						Bau/Renovierung						Profi						Hof/Stall						Industrie					
Garten																																																																																																															
Heimwerken																																																																																																															
Bau/Renovierung																																																																																																															
Profi																																																																																																															
Hof/Stall																																																																																																															
Industrie																																																																																																															
Garten																																																																																																															
Heimwerken																																																																																																															
Bau/Renovierung																																																																																																															
Profi																																																																																																															
Hof/Stall																																																																																																															
Industrie																																																																																																															
Garten																																																																																																															
Heimwerken																																																																																																															
Bau/Renovierung																																																																																																															
Profi																																																																																																															
Hof/Stall																																																																																																															
Industrie																																																																																																															



Profi Tiefmuldenkarre
EUROCAR PP



Profi Tiefmuldenkarre
EUROCAR (PLUS)

Profi-Schubkarren




Die Arbeit dieser Schubkarren fängt da an, wo andere Modelle kapitulieren. Denn diese belastungsstarken Profis sind hart im Nehmen. Durch ihre einzigartige Bauweise sind sie besonders stabil und extrem langlebig. Ergonomische Holzgriffe aus Buchenholz, Stahlfelgen, sowie durchdachte Konstruktionen aus Stahlrohr und Winkleisen machen sie somit bereit für den Einsatz in Industrie, Bau und Handwerk.

Profi-Tiefmuldenkarre „EUROCAR PP“

Präzisions-Stahlrohr
Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke
breite Traversen zur Muldenauflage
angeschweißte Muldenabstützung
100 Liter Tiefmulde
Polypropylen (grün)

Buchenholz (ergonomisch)
angeschweißt
400/100 (4.80/4.00-8)
Stahlfelge

16,8 kg
1530 x 590 x 655



Garten					
Heimwerken					
Bau/Renovierung					
Profi					
Hof/Stall					
Industrie					





Profi Bauschubkarren BAUPROFI 85 | 95

	Profi-Schubkarre „BAUPROFI 85“	Profi-Schubkarre „BAUPROFI 95“	Winkleisenkarre „WEK“																																																																																																												
Gestellausführung	Präzisions-Stahlrohr Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke stabile Fußkonstruktion 3 Traversen	Präzisions-Stahlrohr Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke breite Traversen zur Muldenauflage 3 Traversen	Winkleisengestell vordere Muldenabstützung Fußkonstruktion quer																																																																																																												
Mulde	85 Liter Flachmulde (blau lackiert)	95 Liter Flachmulde	geschweißter Kasten (85 Liter)																																																																																																												
Material	1,25 mm lackiertes Stahlblech	1,25 mm verzinktes Stahlblech	1,25 mm lackiertes Stahlblech																																																																																																												
Muldenrand	Rundrohrenlage	Rundrohrenlage	verstärktes Blech																																																																																																												
Griff	Buchenholz (ergonomisch)	Buchenholz (ergonomisch)	Buchenholz (ergonomisch)																																																																																																												
Fußverstärkung	angeschweißt	angeschweißt																																																																																																													
Radabmessungen	400/100 (4.80/4.00-8)	400/100 (4.80/4.00-8)	400/100 (4.80/4.00-8)																																																																																																												
Felge	blaue Stahlfelge	blaue Stahlfelge	Stahlfelge																																																																																																												
Sonstiges	Gestellfarbe mattschwarz	Gestellfarbe mattschwarz																																																																																																													
Gewicht (Serienausstattung)	20,0 kg	20,0 kg	22,5 kg																																																																																																												
Abmessung in mm (L x B x H)	1500 x 730 x 650	1500 x 750 x 640	1400 x 640 x 650																																																																																																												
Ausführungen																																																																																																															
Luftrad KS	–	–	●																																																																																																												
Luftrad KU	●	●	○																																																																																																												
massives Vollgummirad KU	○	○	○																																																																																																												
PU-Rad (Schwarz) KU	○	○	○																																																																																																												
Vollgeschäumtes Rad (GELB) KU	○	○	○																																																																																																												
Achslagerung (17mm massiv) KS = Kunststoffgleitlager KU = gedichtete Industriekugellager ● = Serienausstattung ○ = optional – = nicht lieferbar	<table><tr><td>Garten</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Heimwerken</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bau/Renovierung</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Profi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hof/Stall</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Industrie</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Garten						Heimwerken						Bau/Renovierung						Profi						Hof/Stall						Industrie						<table><tr><td>Garten</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Heimwerken</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bau/Renovierung</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Profi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hof/Stall</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Industrie</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Garten						Heimwerken						Bau/Renovierung						Profi						Hof/Stall						Industrie						<table><tr><td>Garten</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Heimwerken</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bau/Renovierung</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Profi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hof/Stall</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Industrie</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Garten						Heimwerken						Bau/Renovierung						Profi						Hof/Stall						Industrie					
Garten																																																																																																															
Heimwerken																																																																																																															
Bau/Renovierung																																																																																																															
Profi																																																																																																															
Hof/Stall																																																																																																															
Industrie																																																																																																															
Garten																																																																																																															
Heimwerken																																																																																																															
Bau/Renovierung																																																																																																															
Profi																																																																																																															
Hof/Stall																																																																																																															
Industrie																																																																																																															
Garten																																																																																																															
Heimwerken																																																																																																															
Bau/Renovierung																																																																																																															
Profi																																																																																																															
Hof/Stall																																																																																																															
Industrie																																																																																																															



Winkleisenkarren WEK | IK

Profi-Schubkarren

Winkleisenkarre „IK“	Profi-Schubkarre „PRAKTICA 85“	Profi-Großmuldenkarre „PRAKTICA 120“	Profi-Jumbomuldenkarre „PRAKTICA 150“
Winkleisengestell vordere Muldenabstützung Fußkonstruktion quer	Präzisions-Stahlrohr Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke breite Traversen zur Muldenauflage	Präzisions-Stahlrohr Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke breite Traversen zur Muldenauflage	Präzisions-Stahlrohr Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke breite Traversen zur Muldenauflage
geschweißter Kasten (85 Liter)	85 Liter Flachmulde	120 Liter Großmulde	150 Liter Jumbomulde
3,0 mm lackiertes Stahlblech	1,0 mm verzinktes Stahlblech	1,25 mm verzinktes Stahlblech	1,25 mm verzinktes Stahlblech
verstärktes Blech	Drahteinlage im Muldenrand	gebördelter Muldenrand	gebördelter Muldenrand
Buchenholz (ergonomisch)	Buchenholz (ergonomisch)	Buchenholz (ergonomisch)	Buchenholz (ergonomisch)
	angeschweißt	angeschweißt	angeschweißt
400/100 (4.80/4.00-8)	400/100 (4.80/4.00-8)	400/100 (4.80/4.00-8)	400/100 (4.80/4.00-8)
Stahlfelge	Stahlfelge	Stahlfelge	Stahlfelge
fertig montiert	TÜV-GS geprüft	TÜV-GS geprüft	TÜV-GS geprüft
36,5 kg	18,0 kg	21,2 kg	22,2 kg
1400 x 640 x 650	1500 x 680 x 630	1520 x 720 x 665	1520 x 720 x 725


●	●	●	●
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○

Garten					
Heimwerken					
Bau/Renovierung					
Profi					
Hof/Stall					
Industrie					

Garten					
Heimwerken					
Bau/Renovierung					
Profi					
Hof/Stall					
Industrie					

Garten					
Heimwerken					
Bau/Renovierung					
Profi					
Hof/Stall					
Industrie					

Garten					
Heimwerken					
Bau/Renovierung					
Profi					
Hof/Stall					
Industrie					





Profi Schubkarren
PRAKTICA 85 | 120 | 150



Zweiradkarre
DUO 85

	Zweiradkarre „DUO 85“	Zweiradkarre „DUO 120“	Zweiradkarre „DUO 150“																																																																																																												
Gestellausführung	Präzisions-Stahlrohr Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke breite Traversen zur Muldenauflage	Präzisions-Stahlrohr Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke breite Traversen zur Muldenauflage	Präzisions-Stahlrohr Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke breite Traversen zur Muldenauflage																																																																																																												
Mulde	85 Liter Flachmulde	120 Liter Großmulde	150 Liter Jumbomulde																																																																																																												
Material	1,0 mm verzinktes Stahlblech	1,25 mm verzinktes Stahlblech	1,25 mm verzinktes Stahlblech																																																																																																												
Muldenrand	Drahteinlage im Muldenrand	gebördelter Muldenrand	gebördelter Muldenrand																																																																																																												
Griff	Buchenholz (ergonomisch)	Buchenholz (ergonomisch)	Buchenholz (ergonomisch)																																																																																																												
Fußverstärkung	angeschweißt	angeschweißt	angeschweißt																																																																																																												
Radabmessungen	400/100 (4.80/4.00-8)	400/100 (4.80/4.00-8)	400/100 (4.80/4.00-8)																																																																																																												
Felge	Stahlfelge	Stahlfelge	Stahlfelge																																																																																																												
Sonstiges	Starrachse mit 2 Lufträdern	Starrachse mit 2 Lufträdern	Starrachse mit 2 Lufträdern																																																																																																												
Gewicht (Serienausstattung)	19,0 kg	22,0 kg	23,0 kg																																																																																																												
Abmessung in mm (L x B x H)	1500 x 680 x 630	1520 x 720 x 665	1520 x 720 x 725																																																																																																												
Ausführungen																																																																																																															
Luftrad KS	–	–	–																																																																																																												
Luftrad KU	●	●	●																																																																																																												
massives Vollgummirad KU	○	○	○																																																																																																												
PU-Rad (Schwarz) KU	○	○	○																																																																																																												
Vollgeschäumtes Rad (GELB) KU	○	○	○																																																																																																												
Achslagerung (17mm massiv) KS = Kunststoffgleitlager KU = gedichtete Industriekugellager ● = Serienausstattung ○ = optional – = nicht lieferbar	<table><tr><td>Garten</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Heimwerken</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bau/Renovierung</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Profi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hof/Stall</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Industrie</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Garten						Heimwerken						Bau/Renovierung						Profi						Hof/Stall						Industrie						<table><tr><td>Garten</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Heimwerken</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bau/Renovierung</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Profi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hof/Stall</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Industrie</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Garten						Heimwerken						Bau/Renovierung						Profi						Hof/Stall						Industrie						<table><tr><td>Garten</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Heimwerken</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bau/Renovierung</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Profi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hof/Stall</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Industrie</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Garten						Heimwerken						Bau/Renovierung						Profi						Hof/Stall						Industrie					
Garten																																																																																																															
Heimwerken																																																																																																															
Bau/Renovierung																																																																																																															
Profi																																																																																																															
Hof/Stall																																																																																																															
Industrie																																																																																																															
Garten																																																																																																															
Heimwerken																																																																																																															
Bau/Renovierung																																																																																																															
Profi																																																																																																															
Hof/Stall																																																																																																															
Industrie																																																																																																															
Garten																																																																																																															
Heimwerken																																																																																																															
Bau/Renovierung																																																																																																															
Profi																																																																																																															
Hof/Stall																																																																																																															
Industrie																																																																																																															



Zweiradkarren
DUO 120 | 150

Profi-Schubkarren



NEU

Zweiradkarre „DUO 200 PP“	Kippjapaner „COMPACT“ 150	Kippjapaner „COMPACT“ 200	Kippjapaner „COMPACT“ 250
Präzisions-Stahlrohr Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke zusätzlicher Blechboden unter der Mulde integrierter Kippbügel mit Muldenabstützung	Winkleisengestell 180° kippbar Muldenarretierung Breite 78 cm	Winkleisengestell vordere Muldenabstützung Fußkonstruktion quer Breite 78 cm	Winkleisengestell vordere Muldenabstützung Fußkonstruktion quer Breite 78 cm
200 Liter Jumbomulde	geschweißter Kasten (150 Liter)	geschweißter Kasten (200 Liter)	geschweißter Kasten (250 Liter)
schwarzes Polypropylen	1,5 mm lackiertes Stahlblech	1,5 mm lackiertes Stahlblech	1,5 mm lackiertes Stahlblech
	gerollter Rand mit Profilecken	gerollter Rand mit Profilecken	gerollter Rand mit Profilecken
Buchenholz (ergonomisch) angeschweißt	Kunststoffgriffe	Kunststoffgriffe	Kunststoffgriffe
400/100 (4.80/4.00-8)	400/100 (4.80/4.00-8)	400/100 (4.80/4.00-8)	400/100 (4.80/4.00-8)
Stahlfelge	Stahlfelge	Stahlfelge	Stahlfelge
Starrachse mit 2 Lufträdern			
19,0 kg	40,0 kg	46,0 kg	51,0 kg
1600 x 900 x 760	1500 x 780 x 710	1500 x 780 x 840	1500 x 780 x 950
-	-	-	-
●	●	●	●
○	●	●	●
○	-	-	-
○	-	-	-
Garten	Garten	Garten	Garten
Heimwerken	Heimwerken	Heimwerken	Heimwerken
Bau/Renovierung	Bau/Renovierung	Bau/Renovierung	Bau/Renovierung
Profi	Profi	Profi	Profi
Hof/Stall	Hof/Stall	Hof/Stall	Hof/Stall
Industrie	Industrie	Industrie	Industrie



Kippjapaner
COMPACT 150 | 200 | 250





Schubkarre
CARRY



Schubkarre
BECKER

	Schubkarre „CARRY“	Schubkarre „BECKER“	Tiefmuldenkarre „ALLCAR 85“																																																																																																												
Gestellausführung	Präzisions-Stahlrohr Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke	Präzisions-Stahlrohr Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke zusätzlicher Blechboden	Präzisions-Stahlrohr Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke verzinkte Muldenabstützung																																																																																																												
Mulde	85 Liter Flachmulde	85 Liter Flachmulde	85 Liter schmale Tiefmulde																																																																																																												
Material	1,0 mm Stahlblech	1,0 mm verzinktes Stahlblech	0,9 mm verzinktes Stahlblech																																																																																																												
Muldenrand	gebördelter Rand	Drahteinlage im Muldenrand	gebördelter Wulstrand mit Steg																																																																																																												
Griff	Kunststoffgriffe	Kunststoffgriffe	Kunststoffgriffe																																																																																																												
Fußverstärkung	keine	keine	keine																																																																																																												
Radabmessungen	400/100 (4.80/4.00-8)	400/100 (4.80/4.00-8)	400/100 (4.80/4.00-8)																																																																																																												
Felge	Stahlfelge	Stahlfelge	Stahlfelge																																																																																																												
Sonstiges																																																																																																															
Gewicht (Seriensausstattung)	16,5 kg	14,1 kg	13,2 kg																																																																																																												
Abmessung in mm (L x B x H)	1365 x 680 x 620	1300 x 680 x 700	1480 x 590 x 600																																																																																																												
Ausführungen																																																																																																															
Luftrad KS	●	●	●																																																																																																												
Luftrad KU	○	○	○																																																																																																												
massives Vollgummirad KU	○	○	○																																																																																																												
PU-Rad (Schwarz) KU	○	○	○																																																																																																												
Vollgeschäumtes Rad (GELB) KU	○	○	○																																																																																																												
Achslagerung (17mm massiv) KS = Kunststoffgleitlager KU = gedichtete Industriekugellager ● = Seriensausstattung ○ = optional – = nicht lieferbar	<table><tr><td>Garten</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Heimwerken</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bau/Renovierung</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Profi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hof/Stall</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Industrie</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Garten						Heimwerken						Bau/Renovierung						Profi						Hof/Stall						Industrie						<table><tr><td>Garten</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Heimwerken</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bau/Renovierung</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Profi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hof/Stall</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Industrie</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Garten						Heimwerken						Bau/Renovierung						Profi						Hof/Stall						Industrie						<table><tr><td>Garten</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Heimwerken</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bau/Renovierung</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Profi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hof/Stall</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Industrie</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Garten						Heimwerken						Bau/Renovierung						Profi						Hof/Stall						Industrie					
Garten																																																																																																															
Heimwerken																																																																																																															
Bau/Renovierung																																																																																																															
Profi																																																																																																															
Hof/Stall																																																																																																															
Industrie																																																																																																															
Garten																																																																																																															
Heimwerken																																																																																																															
Bau/Renovierung																																																																																																															
Profi																																																																																																															
Hof/Stall																																																																																																															
Industrie																																																																																																															
Garten																																																																																																															
Heimwerken																																																																																																															
Bau/Renovierung																																																																																																															
Profi																																																																																																															
Hof/Stall																																																																																																															
Industrie																																																																																																															



Tiefmuldenkarren
ALLCAR 85
ALLCAR 100 (PLUS)



Standard-Schubkarren

Ein Muss für Jedermann!

Mit diesen vielseitig einsetzbaren Schubkarren wird die Arbeit zum Kinderspiel – ob im Haus, auf dem Hof, im Garten oder für leichte Bauzwecke: Die CAPITO Standard-Modelle sind überall in ihrem Metier. Für eine gute Lastenverteilung ist die Blechmulde schwerpunktartig niedrig geformt. Einmal quer über das ganze Gelände – dank der Kunststoffgriffe gibt es auch keine Schwielen an den Händen.



Tiefmuldenkarre „ALLCAR 100“	Tiefmuldenkarre „ALLCAR 100 PLUS“	Tiefmuldenkarre „ALLCAR 100 PP“	Tiefmuldenkarre „ALLCAR 120“
Präzisions-Stahlrohr Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke angeschweißte Muldenabstützung	Präzisions-Stahlrohr Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke angeschweißte Muldenabstützung	Präzisions-Stahlrohr Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke verzinkte Muldenabstützung	Präzisions-Stahlrohr Ø 34 mm x 1,5 mm Wandstärke verzinkte Muldenabstützung
100 Liter Tiefmulde	100 Liter Tiefmulde	100 Liter Tiefmulde	120 Liter Tiefmulde
0,9 mm verzinktes Stahlblech	1,3 mm verzinktes Stahlblech	grünes Polypropylen	1,0 mm verzinktes Stahlblech
gebördelter Wulstrand mit Steg	gebördelter Wulstrand mit Steg		gebördelter Wulstrand mit Steg
Kunststoffgriffe	Kunststoffgriffe	Kunststoffgriffe	Kunststoffgriffe
angeschweißt	angeschweißt	keine	keine
400/100 (4.80/4.00-8)	400/100 (4.80/4.00-8)	400/100 (4.80/4.00-8)	400/100 (4.80/4.00-8)
Stahlfelge	Stahlfelge	Stahlfelge	Stahlfelge
TÜV-GS geprüft	TÜV-GS geprüft		
14,0 kg	15,0 kg	14,3 kg	14,8 kg
1480 x 590 x 625	1480 x 590 x 625	1480 x 590 x 625	1480 x 590 x 630

●	–	●	●
○	●	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○

Garten					
Heimwerken					
Bau/Renovierung					
Profi					
Hof/Stall					
Industrie					

Garten					
Heimwerken					
Bau/Renovierung					
Profi					
Hof/Stall					
Industrie					

Garten					
Heimwerken					
Bau/Renovierung					
Profi					
Hof/Stall					
Industrie					

Garten					
Heimwerken					
Bau/Renovierung					
Profi					
Hof/Stall					
Industrie					



Tiefmuldenkarren
ALLCAR 100 PP
ALLCAR 120



Gartenschubkarren
GARTEN 85
GARTEN 85 PP

	Gartenschubkarre „GARTEN 85“	Gartenschubkarre „GARTEN 85 PP“	Gartenschubkarre „GARTEN 100“																																																																																																												
Gestellausführung	Präzisions-Stahlrohr Ø 32 mm x 1,2 mm Wandstärke durchgebogen mit Kippbügel und Fußkonstruktion	Präzisions-Stahlrohr Ø 32 mm x 1,2 mm Wandstärke durchgebogen mit Kippbügel und Fußkonstruktion	Präzisions-Stahlrohr Ø 32 mm x 1,2 mm Wandstärke durchgebogen mit Kippbügel und Fußkonstruktion																																																																																																												
Mulde	85 Liter Flachmulde	85 Liter Flachmulde	100 Liter Tiefmulde																																																																																																												
Material	0,8 mm verzinktes Stahlblech	grünes Polypropylen	0,8 mm verzinktes Stahlblech																																																																																																												
Muldenrand	gerollter Muldenrand		gerollter Muldenrand																																																																																																												
Griff	Kunststoffgriffe	Kunststoffgriffe	Kunststoffgriffe																																																																																																												
Fußverstärkung	keine	keine	keine																																																																																																												
Radabmessungen	400/100 (4.80/4.00-8)	400/100 (4.80/4.00-8)	400/100 (4.80/4.00-8)																																																																																																												
Felge	Kunststoff-Felge (PP)	Kunststoff-Felge (PP)	Kunststoff-Felge (PP)																																																																																																												
Sonstiges			verzinkte Muldenabstützung																																																																																																												
Gewicht (Serienausstattung)	12 kg	11,5 kg	13 kg																																																																																																												
Abmessung in mm (L x B x H)	1460 x 700 x 550	1460 x 700 x 550	1460 x 700 x 550																																																																																																												
Ausführungen																																																																																																															
Luftrad RO	●	●	●																																																																																																												
Achslagerung (12mm Schraube + Hülse) RO = Rollenlager ● = Serienausstattung ○ = optional – = nicht lieferbar	<table><tr><td>Garten</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Heimwerken</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bau/Renovierung</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Profi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hof/Stall</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Industrie</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Garten						Heimwerken						Bau/Renovierung						Profi						Hof/Stall						Industrie						<table><tr><td>Garten</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Heimwerken</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bau/Renovierung</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Profi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hof/Stall</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Industrie</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Garten						Heimwerken						Bau/Renovierung						Profi						Hof/Stall						Industrie						<table><tr><td>Garten</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Heimwerken</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bau/Renovierung</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Profi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hof/Stall</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Industrie</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Garten						Heimwerken						Bau/Renovierung						Profi						Hof/Stall						Industrie					
Garten																																																																																																															
Heimwerken																																																																																																															
Bau/Renovierung																																																																																																															
Profi																																																																																																															
Hof/Stall																																																																																																															
Industrie																																																																																																															
Garten																																																																																																															
Heimwerken																																																																																																															
Bau/Renovierung																																																																																																															
Profi																																																																																																															
Hof/Stall																																																																																																															
Industrie																																																																																																															
Garten																																																																																																															
Heimwerken																																																																																																															
Bau/Renovierung																																																																																																															
Profi																																																																																																															
Hof/Stall																																																																																																															
Industrie																																																																																																															



Gartenschubkarren
GARTEN 100

Garten-Schubkarren



Der Allrounder für den heimischen Garten. Die Garten-Serie zeichnet sich vor allem durch ihre Leichtigkeit und Wendigkeit aus. Sie sind besonders gut geeignet für leichte Transportarbeiten wie Laub oder Schnittgut. Die leichte Konstruktion ist „made in Germany“ und steht dabei, in Verbindung mit Kunststoffgriffen und Kunststofffelge mit Rollenlagern, für viel Freude bei der Gartenarbeit.

NEU

Gartenschubkarre „GARTEN 100 PP“					Gartenschubkarre „GARTEN 100 PP“ <i>FARBIG</i>					Gartenschubkarre „GARTEN 120“																																																																																														
Präzisions-Stahlrohr Ø 32 mm x 1,2 mm Wandstärke durchgebogen mit Kippbügel und Fußkonstruktion					Präzisions-Stahlrohr Ø 32 mm x 1,2 mm Wandstärke durchgebogen mit Kippbügel und Fußkonstruktion					Präzisions-Stahlrohr Ø 32 mm x 1,2 mm Wandstärke durchgebogen mit Kippbügel und Fußkonstruktion																																																																																														
100 Liter Tiefmulde					100 Liter Tiefmulde					120 Liter Tiefmulde																																																																																														
grünes Polypropylen					pinkes/blaues/gelbes Polypropylen					0,8 mm verzinktes Stahlblech																																																																																														
										gerollter Muldenrand																																																																																														
Kunststoffgriffe					Kunststoffgriffe					Kunststoffgriffe																																																																																														
keine					keine					keine																																																																																														
400/100 (4.80/4.00-8)					400/100 (4.80/4.00-8)					400/100 (4.80/4.00-8)																																																																																														
Kunststoff-Felge (PP)					Kunststoff-Felge (PP)					Kunststoff-Felge (PP)																																																																																														
verzinkte Muldenabstützung					verzinkte Muldenabstützung					verzinkte Muldenabstützung																																																																																														
14 kg					14 kg					15 kg																																																																																														
1460 x 700 x 550					1460 x 700 x 550					1460 x 700 x 550																																																																																														
●					●					●																																																																																														
<table><tr><td>Garten</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Heimwerken</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bau/Renovierung</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Profi</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hof/Stall</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Industrie</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Garten					Heimwerken					Bau/Renovierung					Profi					Hof/Stall					Industrie					<table><tr><td>Garten</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Heimwerken</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bau/Renovierung</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Profi</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hof/Stall</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Industrie</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Garten					Heimwerken					Bau/Renovierung					Profi					Hof/Stall					Industrie					<table><tr><td>Garten</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Heimwerken</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bau/Renovierung</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Profi</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hof/Stall</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Industrie</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Garten					Heimwerken					Bau/Renovierung					Profi					Hof/Stall					Industrie				
Garten																																																																																																								
Heimwerken																																																																																																								
Bau/Renovierung																																																																																																								
Profi																																																																																																								
Hof/Stall																																																																																																								
Industrie																																																																																																								
Garten																																																																																																								
Heimwerken																																																																																																								
Bau/Renovierung																																																																																																								
Profi																																																																																																								
Hof/Stall																																																																																																								
Industrie																																																																																																								
Garten																																																																																																								
Heimwerken																																																																																																								
Bau/Renovierung																																																																																																								
Profi																																																																																																								
Hof/Stall																																																																																																								
Industrie																																																																																																								



Gartenschubkarren
GARTEN 100 PP *FARBIG*

Gartenschubkarre
GARTEN 120

Gartenkarre „Combi“

Die Gartenkarre Combi ist durch ihre tiefliegende Mulde und den Einhandholm ideal für den Einsatz im heimischen Garten, in Gärtnereien oder auf Friedhöfen.

Das verzinkte Gestell der Combi überzeugt dabei mit langer Haltbarkeit und Stabilität. Ein günstiger Schwerpunkt und die Einhand-Bedienung machen sie besonders leicht zu manövrieren und sorgen damit für entspanntes Arbeiten.

	Gartenkarre „COMBI“	Gartenkarre „COMBI“																																																																								
Gestellausführung	muldentragender Blechboden Holm mit Bodenstütze durchgehende Achse Ø 20 mm	muldentragender Blechboden Holm mit Bodenstütze durchgehende Achse Ø 20 mm																																																																								
Mulde	85 Liter Flachmulde	85 Liter Flachmulde																																																																								
Material	1,0 mm verzinktes Stahlblech	1,0 mm verzinktes Stahlblech																																																																								
Muldenrand	gebördelter Muldenrand	gebördelter Muldenrand																																																																								
Griff	Einarmiger Holm mit Kunststoffgriff	Einarmiger Holm mit Kunststoffgriff																																																																								
Fußverstärkung	keine	keine																																																																								
Radabmessungen	260/85 (3.00–4) (Lufttrad)	200/60 (Vollgummi)																																																																								
Felge	Stahlfelge	Kunststoff-Felge (PP)																																																																								
Sonstiges	geeignet für Sicherheitsschloss	geeignet für Sicherheitsschloss																																																																								
Gewicht	11,5 kg	13,5 kg																																																																								
Abmessung in mm (L x B x H)	1600 x 700 x 700	1600 x 700 x 700																																																																								
Ausführungen																																																																										
Lufttrad RO	●	–																																																																								
Vollgummi RO	–	●																																																																								
Achslagerung RO = Rollenlager ● = Serienausstattung ○ = optional – = nicht lieferbar	<table><tr><td>Garten</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Heimwerken</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bau/Renovierung</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Profi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hof/Stall</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Industrie</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Garten						Heimwerken						Bau/Renovierung						Profi						Hof/Stall						Industrie						<table><tr><td>Garten</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Heimwerken</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bau/Renovierung</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Profi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hof/Stall</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Industrie</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Garten						Heimwerken						Bau/Renovierung						Profi						Hof/Stall						Industrie					
Garten																																																																										
Heimwerken																																																																										
Bau/Renovierung																																																																										
Profi																																																																										
Hof/Stall																																																																										
Industrie																																																																										
Garten																																																																										
Heimwerken																																																																										
Bau/Renovierung																																																																										
Profi																																																																										
Hof/Stall																																																																										
Industrie																																																																										




Gartenkarren
COMBI
Lufttrad



Gartenkarren
COMBI
Vollgummi

Starker Auftritt für starke Verkaufsimpulse

Der praktische 3-fach Ständer erzeugt hohe Aufmerksamkeit im Markt. Sie können flexibel entscheiden, welche Schubkarre präsentiert werden soll. So haben Ihre Kunden gleich den Überblick – für maximalen Erfolg!



	Präsentationsständer für 3 Schubkarren	Präsentationsständer für 1 Schubkarre
Material	lackiertes Metall, schwarz	lackiertes Metall, rot
Verfügbarkeit	auf Anfrage	auf Anfrage

Verkauf erfolgt ohne Schubkarren – Präsentationsbeispiele s. u.



Präsentationsständer
für 3 Schubkarren



für 1 Schubkarre



Stahlrohrsackkarre
Typ 250 | 300 | 400

	Stahlrohrsackkarre „TYP 250“	Stahlrohrsackkarre „TYP 300“	Stahlrohrsackkarre „TYP 400“																																																																								
Gestellausführung	Präzisions-Stahlrohr, Ø 26 mm x 1,5 mm Wandstärke korallenrot lackiert tiefe Schaufel für große Lasten breiter Radstand	Präzisions-Stahlrohr, Ø 26 mm x 1,5 mm Wandstärke korallenrot lackiert kurze Schaufel für hohe Traglast schmäler Radstand	Präzisions-Stahlrohr, Ø 33 mm x 2,0 mm Wandstärke korallenrot lackiert																																																																								
Schaufelgröße in mm	415 x 275 x 4	415 x 225 x 4	400 x 190 x 4																																																																								
Material	lackiertes Stahlblech	lackiertes Stahlblech	lackiertes Stahlblech																																																																								
statische Tragkraft	250 kg	300 kg	400 kg																																																																								
Griff	Kunststoffgriffe	Kunststoffgriffe	Kunststoffgriffe																																																																								
Handschutz	mit Bügelhandschutz	mit Bügelhandschutz	mit Bügelhandschutz																																																																								
Radschutz	angeschweißte Knotenbleche	hinter Gestellholmen	angeschweißte Schutzbleche																																																																								
Radabmessungen	siehe Ausführungen	siehe Ausführungen	siehe Ausführungen																																																																								
Felge	Stahlfelge (außer Vollgummi: KS)	Stahlfelge (außer Vollgummi: KS)	Stahlfelge (außer Vollgummi: KS)																																																																								
Sonstiges	TÜV-GS geprüft	TÜV-GS geprüft	TÜV-GS geprüft																																																																								
Tragfähigkeitsgrenze	200 kg (gem. TÜV Richtlinien)	250 kg (gem. TÜV Richtlinien)	250 kg (gem. TÜV Richtlinien)																																																																								
Gewicht (Serienausstattung)	12,0 kg	14,0 kg	17,0 kg																																																																								
Abmessung in mm (L x B x H)	640 x 560 x 1100	600 x 420 x 1100	630 x 610 x 1160																																																																								
Ausführungen																																																																											
Luftrad 260/85 RO	●	●	●																																																																								
Vollgummi 250/50 RO	○	○	○																																																																								
PU-Schaum Gelb 260/70 RO	○	○	–																																																																								
Alu; PU-Schaum 260/70 RO auf PP-Felge	–	–	–																																																																								
Stahl; PU-Schaum 260/70 RO auf PP-Felge	–	–	–																																																																								
Achslagerung (20mm Ø) RO = Rollenlager ● = Serienausstattung ○ = optional – = nicht lieferbar	<table><tr><td>Garten</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Heimwerken</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Schwerlast</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mobilität/Leicht</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Garten						Heimwerken						Schwerlast						Mobilität/Leicht						<table><tr><td>Garten</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Heimwerken</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Schwerlast</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mobilität/Leicht</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Garten						Heimwerken						Schwerlast						Mobilität/Leicht						<table><tr><td>Garten</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Heimwerken</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Schwerlast</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mobilität/Leicht</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Garten						Heimwerken						Schwerlast						Mobilität/Leicht					
Garten																																																																											
Heimwerken																																																																											
Schwerlast																																																																											
Mobilität/Leicht																																																																											
Garten																																																																											
Heimwerken																																																																											
Schwerlast																																																																											
Mobilität/Leicht																																																																											
Garten																																																																											
Heimwerken																																																																											
Schwerlast																																																																											
Mobilität/Leicht																																																																											

Aluminium/Stahlrohr FLASCHENKISTENKARRE

Aluminium SACKKARRE



Sackkarren

Meistert auch schwierige Hürden.

Ob sperrige oder schwere Lasten, kurze oder lange Treppen - mit den robusten Sackkarren haben Sie immer einen stabilen, verlässlichen und sicheren Partner an Ihrer Seite. Kein rückschädliches Hochheben mehr – einmal leicht angekippt und der Blumenkübel ist auf der Transportfläche.



Aluminium SACKKARRE	Alumium/Stahlrohr FLASCHENKISTENKARRE	Stahlrohr KLAPPSACKKARRE	Stahlrohr TREPPENKARRE																																																																																																
Aluminium-Rohr	Aluminium- / Stahlrohr mit Treppenkufen und Kufenschutz aus Kunststoff	Stahlrohr mit Treppenkufen und Kufenschutz aus Kunststoff klappbar durch Teleskopholme	Stahlrohr mit Treppenkufen und Kufenschutz aus Kunststoff																																																																																																
400 x 195	270 x 195	270 x 205 (klappbar)	270 x 195																																																																																																
Aluminium	Aluminium / lackiertes Stahlrohr	lackiertes Stahlrohr	lackiertes Stahlrohr																																																																																																
200 kg	150 kg (Aluminium) / 250 kg (Stahlrohr)	250 kg	200 kg																																																																																																
Kunststoffgriffe	Kunststoffgriffe	Kunststoffgriffe	Kunststoffgriffe																																																																																																
mit Bügelhandschutz	mit Bügelhandschutz	mit Bügelhandschutz	mit Bügelhandschutz																																																																																																
angeschweißte Schutzbleche	angeschweißte Schutzbleche	angeschweißte Schutzbleche	angeschweißte Schutzbleche																																																																																																
260/70	260/70	260/70	Sternrad mit 3 Vollgummirädern																																																																																																
Kunststofffelge	Kunststofffelge TÜV-GS geprüft	Kunststofffelge TÜV-GS geprüft																																																																																																	
6,0 kg	6,0 kg / 8,0 kg	9,8 kg	10,0 kg																																																																																																
645 x 560 x 1070	610 x 480 x 1200 / 610 x 480 x 1450	650 x 480 x 1185	650 x 480 x 1450																																																																																																
-	-	-	-																																																																																																
-	-	-	- (●)																																																																																																
-	-	-	-																																																																																																
●	●	-	-																																																																																																
-	●	●	-																																																																																																
<table><tr><td>Garten</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Heimwerken</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Schwerlast</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mobilität/Leicht</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Garten						Heimwerken						Schwerlast						Mobilität/Leicht						<table><tr><td>Garten</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Heimwerken</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Schwerlast</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mobilität/Leicht</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Garten						Heimwerken						Schwerlast						Mobilität/Leicht						<table><tr><td>Garten</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Heimwerken</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Schwerlast</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mobilität/Leicht</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Garten						Heimwerken						Schwerlast						Mobilität/Leicht						<table><tr><td>Garten</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Heimwerken</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Schwerlast</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mobilität/Leicht</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Garten						Heimwerken						Schwerlast						Mobilität/Leicht					
Garten																																																																																																			
Heimwerken																																																																																																			
Schwerlast																																																																																																			
Mobilität/Leicht																																																																																																			
Garten																																																																																																			
Heimwerken																																																																																																			
Schwerlast																																																																																																			
Mobilität/Leicht																																																																																																			
Garten																																																																																																			
Heimwerken																																																																																																			
Schwerlast																																																																																																			
Mobilität/Leicht																																																																																																			
Garten																																																																																																			
Heimwerken																																																																																																			
Schwerlast																																																																																																			
Mobilität/Leicht																																																																																																			



Stahlrohr
KLAPPSACKKARRE

Stahlrohr
TREPPENKARRE



ZUBEHÖR

Räder



	Lufttrad LUKS KUNSTSTOFFGLEITLAGER	Lufttrad LUKU KUGELLAGER	Lufttrad LURO-PP KUNSTSTOFFFELGE
Material / Variante	Lufttrad	Lufttrad	Lufttrad
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz
Abmessungen	400 x 100 mm (4.00-8/4.80)	400 x 100 mm (4.00-8/4.80)	400 x 100 mm (4.00-8/4.80)
Felgenausführung	Stahl (matt-grau lackiert)	Stahl (silber lackiert)	PP-Felge (schwarz)
Nabenlänge	100 mm	100 mm	100 mm
Lagerung	eingepresste Kunststoffgleitlager	gedichtete Industriekugellager	Rollenlager
Achsdurchmesser	17 mm	17 mm	17 mm
Achsmaße	17 x 101 mm	17 x 101 mm	17 x 101 mm
Achsausführung	Massive Stahlachse mit Gewinde	Massive Stahlachse mit Gewinde	Hülse mit Langschraube M12
Gewinde	M12	M12	M12
Mantel	2 PR Blockprofil	2 PR Blockprofil	2 PR Blockprofil
Schlauch	ja	ja	ja
Passend zu	CAPITO-Schubkarren	CAPITO-Schubkarren	CAPITO-Schubkarren
Gewicht	2,20 kg	2,50 kg	1,80 kg
Alleinstellungsmerkmal		Profiqualität	geringes Gewicht



	Vollgummirad ROLLENLAGER	Vollgeschäumtes Rad GELB SACKKARREN	Schlauch für SACKKARREN 260/85
Material / Variante	Vollgummi	Polyurethan-Schaum („unplattbar“)	
Farbe	schwarz	gelb	schwarz
Abmessungen	250 x 50 mm	260 x 85 mm (3.00-4)	260 x 85 mm (3.00-4)
Felgenausführung	Kunststoff	Stahl (silber lackiert)	
Nabenlänge	60 mm	75 mm	
Lagerung	Rollenlager	Rollenlager	
Achsdurchmesser	für 20 mm	für 20 mm	
Achsmaße	ohne Achse	ohne Achse	
Achsausführung			
Gewinde			
Mantel			
Schlauch			
Passend zu	CAPITO-Sackkarren	CAPITO-Sackkarren	CAPITO-Sackkarren
Gewicht	3,50 kg	3,75 kg	
Alleinstellungsmerkmal	Profiqualität	Fahrkomfort wie Lufttrad, unplattbar	mit Winkelventil TR87



Vollgummirad VOKU KUGELLAGER	Vollgeschäumtes Rad GELB	PU-Rad SCHWARZ	Lufrad ROLLENLAGER
Massivgummi	Polyurethan-Schaum („unplattbar“)	Polyurethan-Schaum („unplattbar“)	Lufrad
schwarz	gelb	schwarz	schwarz
400 x 100 mm (4.00-8/4.80)	400 x 100 mm (4.00-8/4.80)	400 x 100 mm (4.00-8/4.80)	260 x 85 mm (3.00-4)
Stahl (silber lackiert)	Stahl (silber lackiert)	Stahl (matt-grau lackiert)	Stahl (silber lackiert)
100 mm	100 mm	100 mm	75 mm
gedichtete Industriekugellager	gedichtete Industriekugellager	gedichtete Industriekugellager	Rollenlager
17 mm	17 mm	17 mm	für 20 mm
17 x 101 mm	17 x 101 mm	17 x 101 mm	ohne Achse
Massive Stahlachse mit Gewinde	Massive Stahlachse mit Gewinde	Massive Stahlachse mit Gewinde	
M12	M12	M12	
			4 PR Blockprofil
			ja mit Winkelventil
CAPITO-Schubkarren	CAPITO-Schubkarren	CAPITO-Schubkarren	CAPITO-Sackkarren
8,00 kg	3,75 kg	3,50 kg	1,60 kg
Hitzebeständigkeit, Industriequalität	Fahrkomfort wie Lufrad, unplattbar	Fahrkomfort wie Lufrad, unplattbar	Profiqualität



Mantel für SACKKARREN 260/85	Schlauch für SCHUBKARREN 400/100	Mantel für SCHUBKARREN 400/100	Ersatzachse SCHUBKARREN
			verzinkter Stahl
schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
260 x 85 mm (3.00-4)	400 x 100 mm (4.00-8/4.80)	400 x 100 mm (4.00-8/4.80)	400 x 100 mm (4.00-8/4.80)
			Stahl (silber lackiert)
			für 100 mm Naben
			gedichtete Industriekugellager
			17 mm
			17 mm x 101 mm
			Massive Stahlachse mit Gewinde
			M12
CAPITO-Sackkarren	CAPITO-Schubkarren	CAPITO-Schubkarren	CAPITO-Schubkarren
			3,50 kg
4 PR Blockprofil		2 PR Blockprofil	mit U-Scheiben und Muttern

ZUBEHÖR

Mulden*

Diese **Mulden aus verzinktem Stahlblech** sind robust und ideal, um schwere Lasten schwerpunkt-günstig zu transportieren. Das Sortiment deckt, angefangen bei leichten 85 Liter Mulden für den Garten bis hin zu Groß-/Jumbo-mulden mit 120 bzw. 150 Litern, ein breites Spektrum an Einsatz-möglichkeiten ab. Die Literzahl bezieht sich immer auf das Volumen einer gehäuften Sandfüllung.

- = lieferbar
- = auf Anfrage lieferbar
- = nicht lieferbar

FLACHMULDE

Fassungsvermögen	85 Liter	85 Liter	85 Liter
passend zu	Garten 85	Carry	Becker, DUO, Praktica
Ausführung	verzinkter Stahl	verzinkter Stahl	verzinkter Stahl
Blechstärke	0,8 mm	1,0 mm	1,0 mm
Lochabstand vorne	190 mm	190 mm	190 mm
Lochabstand hinten	260 mm	260 mm	260 mm
Lochabstand vorne - hinten	320 mm	380 mm	380 mm
Muldenrand	gebördelt	gebördelt	gebördelt mit Drahteinlage (8mm)
Ausführungen			
ungelocht (universell passend)	—	—	—
gelocht	●	●	●

Strapazierfähige Kunststoffmulden eignen sich insbesondere für leichtere Transportgüter und sind daher der ideale Partner im heimischen Garten und überall dort, wo Volumen zählt. Ebenfalls im Stallbetrieb eignen sich die Kunststoffwannen, da sie unempfindlicher gegen Korrosion sind als ihre verzinkten Pendanten. Die Literzahl bezieht sich immer auf das Volumen einer gehäuften Sandfüllung.

KUNSTSTOFFMULDEN

Fassungsvermögen	85 Liter	100 Liter	200 Liter
passend zu	Garten 85 PP	Garten PP, Allcar PP, Eurocar	DUO
Ausführung	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen
Blechstärke	—	—	—
Lochabstand vorne	190 mm	190 mm	190 mm
Lochabstand hinten	260 mm	260 mm	260 mm
Lochabstand vorne - hinten	320 mm	320 mm	380 mm
Muldenrand	—	—	—
Ausführungen			
ungelocht (universell passend)	●	●	—
gelocht	●	●	●

Tiefmulden aus verzinktem Stahlblech sind schmäler als Flachmulden und daher insbeson-dere im Innenausbau zu finden. Durch Ihre hochgezogenen Muldenflanken sind sie beliebt um Estrich- oder andere Baustoffe anzumischen. Die Literzahl bezieht sich immer auf das Volumen einer gehäuften Sandfüllung.

TIEFMULDE

Fassungsvermögen	85 Liter	100 Liter	100 Liter
passend zu	Allcar 85	Garten 100	Allcar 100
Ausführung	verzinkter Stahl	verzinkter Stahl	verzinkter Stahl
Blechstärke	0,9 mm	0,8 mm	0,9 mm
Lochabstand vorne	190 mm	190 mm	190 mm
Lochabstand hinten	260 mm	260 mm	260 mm
Lochabstand vorne - hinten	320 mm	320 mm	320 mm
Muldenrand	Wulstrand mit Steg	Wulstrand mit Steg	Wulstrand mit Steg
Ausführungen			
ungelocht (universell passend)	—	—	—
gelocht	●	●	●

* Ein werkseitiger, dünner Ölfilm auf den Schubkarrenmulden schützt diese vor Rost. Wellungen in den Muldenflanken sind produktions- und materialbedingt.



85 Liter	85 Liter	85 Liter	120 Liter	150 Liter
Export	WEK	IK	DUO, Praktica	DUO, Praktica
verzinkter Stahl	Stahlblech (lackiert)	Stahlblech (lackiert)	verzinkter Stahl	verzinkter Stahl
1,2 mm	1,25 mm	3,0 mm	1,25 mm	1,25 mm
423 mm	250 mm	250 mm	190 mm	190 mm
415 mm	352 mm	352 mm	260 mm	260 mm
380 mm	315 mm	315 mm	380 mm	380 mm
gebördelt mit Drahteinlage (8mm)	Randverstärkung	Randverstärkung	gebördelt	gebördelt

●	-	-		-
●	●	●		●



100 Liter	100 Liter	120 Liter
Eurocar	Eurocar, Allcar 100	Allcar 120
verzinkter Stahl	verzinkter Stahl	verzinkter Stahl
1,0 mm	1,3 mm	1,0 mm
190 mm	190 mm	190 mm
260 mm	260 mm	260 mm
320 mm	320 mm	320 mm
Wulstrand mit Steg	Wulstrand mit Steg	Wulstrand mit Steg

●	-	-
●	●	●



ZUBEHÖR

Ersatzteile



	Schubkarrengriff HOLZ	Schubkarrengriff HOLZ	Schubkarrengriff Kunststoff
Material	Buchenholz	Buchenholz	PAK qualifizierter Kunststoff
passend zu	Profikarren außer WEK/IK für Rundrohr 34 mm	WEK / IK für Winkeleisengestelle	Combi (26 mm)/ Garten (32 mm) Standard (33 mm)
Lieferumfang	1 Holzgriff	1 Griff, 2 Befestigungsschrauben	1 Griff
Liefermenge	1 Stück	1 Stück	1 Stück



	Sicherheitsgriff mit BÜGELHANDSCHUTZ	Muldenschrauben Senkkopf	KIPPBÜGEL
Material	PAK qualifizierter Kunststoff	verzinkt	lackiertes Stahlrohr
passend zu	Sackkarren 250/300 (26 mm) Sackkarre 400 (33,5 mm)	Schubkarren M8 x 23 mit Muttern	Carry, Becker, Praktica, Export zum Anschrauben
Lieferumfang	1 Griff	je Artikel (Schrauben mit Muttern)	1 Kippbügel
Liefermenge	1 Stück	1 Beutel	1 Stück



	Muldenabstützung ALLCAR/ GARTEN	ZUBEHÖRBEUTEL SCHUBKARREN PROFI	ZUBEHÖRBEUTEL SCHUBKARREN STANDARD
Material	verzinktes Stahlblech		
passend zu	Allcar 85/120/100 PP, Gartenmodelle zum Anstecken	Profi-Schubkarren	Standard-Schubkarren
Lieferumfang	1 Muldenabstützung	Griffe, Muldenschrauben, Achse (kpl.)	Muldenschrauben, Achse (kpl.)
Liefermenge	1 Stück	1 Beutel	1 Beutel





CARL CAPITO Transportgeräte GmbH · Mühlenbergstraße 12 · D-57290 Neunkirchen/Siegerland
Telefon: 0 27 35/7 60-0 · Telefax: 0 27 35/7 70-905 · e-Mail: transportgeraete@capito-gmbh.de

capito-gmbh.com